

ATABRON 50 EC PÁGINA 1 de 8

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) Atabron 8 50 EC

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

NOME DO PRODUTO: ATABRON 50 EC

NOME DA EMPRESA: Arysta LifeScience do Brasil Indústria Química e

Agropecuária Ltda.

ENDEREÇO: Rodovia Sorocaba - Pilar do Sul, km 122

Salto de Pirapora - SP 18160-000

TELEFONE: (15) 3292-1161 / 3491-9900

TELEFONE PARA EMERGÊNCIAS: (11) 5012-5311 (CCI – SP)

FAX: (15) 3491-9918

E-MAIL: arysta-br@arystalifescience.com

CÓDIGO DE REGISTRO DO PRODUTO: Registrado no Ministério da

Agricultura, Pecuária e do Abastecimento sob n.º 006894

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

O Atabron 50 EC é um preparado. **CLASSE:** Inseticida fisiológico

GRUPO QUÍMICO: Benzoil uréia

CLASSE TOXICOLÓGICA (Min. da Agricultura): I (extremamente tóxico)

TIPO DE FORMULAÇÃO: Concentrado emulsionável

COMPOSIÇÃO:

INGREDIENTE ATIVO:

1-[3,5-dicloro-4-(3-cloro-5-trifluorometil-2-piridiloxi)fenil]-3-(2,6-

difluorobenzoil) uréia (clorfluazuron) (nº CAS 71422-67-8)

50 g/L

OUTROS INGREDIENTES (inertes e adjuvantes):

950 g/L



ATABRON 50 EC PÁGINA 2 de 8

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

POSSÍVEIS EFEITOS PARA A SAÚDE

OLHOS: Irritante para os olhos.

PELE: Moderadamente irritante para a pele.

INGESTÃO: Baixa toxicidade. INALAÇÃO: Tóxico se inalado.

SINTOMAS DE ALARME: Quando ingerido causa náuseas, salivação e diminuição da

atividade motora.

MECANISMOS DE AÇÃO, ABSORÇÃO E EXCREÇÃO PARA O SER HUMANO: O mecanismo de ação é desconhecido para mamíferos. O produto é pouco absorvido pela pele e também pelo trato gastro-intestinal, visto que é excretado, principalmente, via fezes (85 %). Outra via de excreção é a urina. Cerca de 90 % do produto são eliminados após 2 dias.

EFEITOS CRÔNICOS E COLATERAIS: Até o momento não há relatos de intoxicação crônica.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

INGESTÃO: Se a pessoa estiver completamente consciente, dar água e provocar vômito. Procurar imediatamente o médico, levando a embalagem, bula ou o receituário agronômico do produto.

INALAÇÃO OU ASPIRAÇÃO: Remover imediatamente o paciente para local arejado e chamar o médico.

OLHOS: Lavar imediatamente com água corrente durante 15 minutos e procurar o médico, levando a embalagem ou bula do produto.

PELE: Lavar imediatamente as partes atingidas com água e sabão em abundância e procurar o médico levando a embalagem ou a bula do produto.

Não dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

NOTA PARA O MÉDICO:

ANTÍDOTOS E TRATAMENTO: Não há antídoto específico e o tratamento é sintomático.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO



ATABRON 50 EC PÁGINA 3 de 8

PRODUTOS PERIGOSOS DE COMBUSTÃO: Pode gerar gases tóxicos e irritantes sob condições de alta temperatura ou chama.

INSTRUÇÕES PARA O COMBATE AO INCÊNDIO: Demarcar a área de risco e manter os curiosos fora do alcance de fumaças que podem ser tóxicas. Usar extintores em forma de neblina, CO₂ ou pó químico. **EQUIPAMENTO DE COMBATE AO FOGO**: Usar equipamento de respiração autônoma com pressão positiva e roupa de combate ao incêndio. Se for usada água, **NÃO** deve ser encaminhada para canais, esgotos, lagos e rios.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- Isolar e sinalizar a área contaminada.
- Avisar imediatamente a Polícia Rodoviária ou Autoridade Local e a Arysta LifeScience do Brasil.
- Utilizar os EPIs adequados: macação de PVC, luvas e botas de borracha, óculos protetores e máscara contra eventuais vapores.
- Desligar os circuitos elétricos do veículo.

Em caso de vazamento sobre:

- Piso pavimentado: Absorver o produto derramado com terra, areia ou outro material absorvente. Recolher esse material com auxílio de uma pá e coloque em tambores ou recipientes devidamente lacrados e identificados. Remova para área de descarte de lixo químico. Lavar o local com grande quantidade de água;
- Solo: Retirar, com auxílio de uma pá, as camadas de terra contaminada até que atinja solo seco e coloque em tambores ou recipientes lacrados e identificados;
- Água: Interromper imediatamente o consumo humano e animal e contate o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio

- Uso exclusivamente agrícola.
- Ler e seguir as instruções do rótulo.
- Durante a manipulação, preparação da calda ou aplicação, usar macacão com mangas compridas, capa ou avental impermeável, luvas impermeáveis, chapéu impermeável de abas



ATABRON 50 EC PÁGINA 4 de 8

largas, botas, óculos protetores e máscaras protetoras especiais providas de filtros adequados.

- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio ou aplicação do produto.
- Após a utilização do produto, remover as roupas protetoras e tomar banho.
- Manusear em locais arejados.
- Lavar as mãos e as partes expostas do corpo com abundância de água e sabão ao fim de cada turno de serviço, principalmente antes de comer, beber ou fumar.
- Manter afastado das áreas de aplicação, criança, animais domésticos e pessoas desprotegidas enquanto as plantas estiverem molhadas pela aplicação do produto.
- Não utilizar equipamentos com vazamentos.
- Não desentupir bicos, orifícios, válvulas e tubulações com a boca.
- Não distribuir o produto com as mãos desprotegidas; usar luvas impermeáveis.
- Não aplicar o produto na presença de ventos fortes ou nas horas mais quentes.

Armazenamento

- Manter o produto em sua embalagem original sempre fechada, em lugar seco e ventilado.
- Manter a embalagem longe do fogo.
- O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas ou outros materiais.
- A construção deve ser de alvenaria ou de material não comburente.
- O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável.
- Colocar placa de advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO.
- Trancar o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.
- Deve haver sempre sacos plásticos disponíveis, para envolver adequadamente as embalagens rompidas ou para o recolhimento de produtos vazados.
- Em caso de armazéns maiores, deverão ser seguidas as instruções da NBR 9843.
- Observar as disposições constantes da legislação estadual e municipal.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CONTROLE DE ENGENHARIA: Para a maioria das condições uma adequada ventilação geral deve ser suficiente.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI):

PROTEÇÃO FACE/OLHO: Utilizar viseira de proteção facial. Em casos específicos, usar óculos de segurança.



ATABRON 50 EC PÁGINA 5 de 8

PROTEÇÃO A PELE: Utilizar uma vestimenta limpa para o corpo inteiro, com mangas compridas. Usar luvas impermeáveis e botas. Remover imediatamente a vestimenta contaminada, lavar antes de reutilizar e tomar banho, lavando, inclusive, os cabelos, ao final de cada turno de trabalho.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: A concentração do produto no ambiente de trabalho deve ser mantida abaixo dos limites de exposição ocupacional. Utilizar respirador de ar ou máscara com filtro apropriado dependendo da operação a ser realizada. Recomenda-se o uso do respirador com filtro para partículas e cartucho químico para vapores orgânicos/gases ácidos.

LIMITE DE TOLERÂNCIA AMBIENTAL (local de trabalho) do ingrediente ativo: ND

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

APARÊNCIA/ESTADO FÍSICO: líquido marrom, concentrado emulsionável.

ODOR: ND

pH: 4,0 (solução aquosa 5% m/v)

PRESSÃO DE VAPOR: ND

PONTO DE EBULIÇÃO/CONGELAMENTO: ND

PONTO DE FUSÃO: 228 °C (produto técnico)

SOLUBILIDADE EM ÁGUA/MISCIBILIDADE: forma emulsão em meio aquoso. Solubilidade do

produto técnico em água: 0,01 ppm. **DENSIDADE:** 0,950 g/cm³ (20 °C)

PRESSÃO DE VAPOR: ND
PONTO DE FULGOR: 65 °C

TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO: ND

LIMITES DE EXPLOSIVIDADE SUPERIOR/INFERIOR: ND

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

ESTABILIDADE QUÍMICA: Estável por 6 meses a 30 °C (produto técnico). Não foi detectado decomposição após um período mínimo de 3 meses a 40 °C.

CONDIÇÕES A EVITAR: Manter o material longe do fogo e do calor.

INCOMPATIBILIDADE COM MATERIAIS: É compatível com os principais defensivos agrícolas, exceto aqueles de reação alcalina.



ATABRON 50 EC PÁGINA 6 de 8

PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO PERIGOSOS: Pode gerar gases tóxicos e irritantes sob condições de alta temperatura ou chama.

REAÇÕES DE POLIMERIZAÇÃO PERIGOSAS: ND

CORROSIVIDADE: Não é corrosivo.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

TOXICIDADE PARA MAMÍFEROS:

Oral: DL₅₀ aguda, oral em ratos: > 6 000 mg/kg;

Pele: DL₅₀ aguda, dérmica para ratos: > 12 000 mg/kg;

Inalação: CL_{50} (4 h): > 7,0 mg/L.

Produto não teratogênico, carcinogênico e mutagênico.

Possíveis efeitos imediatos para aos usuários que entrarem em contato com o produto estão descritos na seção 3 – Identificação de perigos

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

CLASSIFICAÇÃO do IBAMA (quanto ao potencial de periculosidade ambiental): II - Muito perigoso ao Meio Ambiente.

AMBIENTE: O produto é muito perigoso ao meio ambiente. É altamente acumulativo em peixes. É altamente tóxico para organismos aquáticos (algas e microcrustáceos).

DESLOCAMENTO NO AMBIENTE: ND

DEGRADAÇÃO E PERSISTÊNCIA: O produto é altamente persistente no meio ambiente. A meia vida no solo varia de 6 semanas a alguns meses.

ECOTOXICIDADE:

Peixes:

CL₅₀ (96 h) para *Brachydanio rerio*: 7,07 mg/L.

Aves:

CL₅₀ para codorna (*Colinus virginianus*): 2 510 mg/kg.

Daphnia spp:

 CE_{50} : < 0,00063 mg/kg.

Minhocas (Eisenia foetida):

CL₅₀: 1 985,03 mg/kg.

Abelhas:



ATABRON 50 EC PÁGINA 7 de 8

Não se observou mortalidade de abelhas após 72 horas do tratamento pôr imersão em solução de 2 000 ppm.

Não apresentou toxicidade na dosagem de 10 μg/inseto quando aplicado topicamente.

Resultados de pesquisa em campo e laboratório indicam uma favorável seletividade a insetos e artrópodes benéficos, que permite o seu uso em programas de manejo integrado de pragas.

Para obter outras informações, consultar a Arysta LifeScience do Brasil.

·

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

MÉTODO DE DESCARTE: O método preferencial de descarte é o da incineração em um incinerador aprovado pelo órgão ambiental competente. Não jogar o produto em canais, esgotos, rios e lagos. Não descarte resíduos do produto indevidamente após seu uso. Seguir todas as regulamentações federais e estaduais para descarte de produtos e embalagens.

DESCONTAMINAÇÃO/DESCARTE DE EMBALAGENS: Fica proibido o enterro de embalagens em áreas inadequadas, consulte o Órgão Estadual de Meio Ambiente. Seguir todas as regulamentações federais e estaduais para descarte de produtos e embalagens.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

TRANSPORTE TERRESTRE: Produto classificado como PERIGOSO. Classe de risco: 9. Número de risco: 90. Número da ONU: 3082. Nome apropriado para embarque: substância que apresenta risco para o meio ambiente, líquida, N.E. (clorfluazuron). Grupo de embalagem: III.

TRANSPORTE FLUVIAL: Produto classificado como PERIGOSO. Classe de risco: 9. Número de risco: 90. Número da ONU: 3082. Nome apropriado para embarque: substância que apresenta risco para o meio ambiente, líquida, N.E. (clorfluazuron). Grupo de embalagem: III.

TRANSPORTE AÉREO: Produto classificado como PERIGOSO. **Classe de risco**: 9. **Número de risco**: 90. **Número da ONU**: 3082. **Nome apropriado para embarque**: substância que apresenta risco para o meio ambiente, líquida, N.E. (clorfluazuron). **Grupo de embalagem**: III.

Consultar "International Air Transport Association/ Dangerous Goods Regulations".

TRANSPORTE MARÍTIMO: Produto classificado como PERIGOSO. **Classe de risco**: 9. **Número de risco**: 90. **Número da ONU**: 3082. **Nome apropriado para embarque**: substância que apresenta risco para o meio ambiente, líquida, N.E. (clorfluazuron). **Grupo de embalagem**: III.



ATABRON 50 EC PÁGINA 8 de 8

15. REGULAMENTAÇÕES

REQUISITOS DE LEGISLAÇÃO: Produto registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento segundo leis correspondentes.

NOTA: Exigências regulamentares estão sujeitas a mudanças e podem diferir de uma região para outra. É responsabilidade do usuário assegurar que suas atividades estejam dentro das legislações federais e estaduais.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES SOBRE USO DO PRODUTO: O uso deste produto é restrito ao âmbito agrícola. Seguir todas as recomendações de uso, estocagem e descarte indicadas pelo fabricante e descritas no rótulo/bula do produto.

NOTA: As informações aqui contidas, referentes ao produto, correspondem ao atual conhecimento técnico-científico da Arysta LifeScience do Brasil e representam a experiência acumulada pela empresa na produção, transporte e manuseio do produto. As informações são meramente orientadoras e são dadas de boa fé, sem que incorra em responsabilidade, expressa ou implícita. Cabe ao usuário a sua utilização de acordo com as leis e regulamentos federais, estaduais e locais pertinentes. Caso haja necessidade de esclarecimento ou informações adicionais, consulte a Arysta LifeScience do Brasil ou representantes.

SIGLAS UTILIZADAS:

NA: não se aplica. ND: não disponível. DL₅₀: dose letal 50%

CL₅₀: concentração letal 50% CE₅₀: concentração média efetiva