

Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ)

LANZAR[®]

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

NOME DO PRODUTO: LANZAR

NOME DA EMPRESA: Arysta LifeScience do Brasil Indústria Química e Agropecuária Ltda.

ENDEREÇO: Rodovia Sorocaba – Pilar do Sul, km 122
Salto de Pirapora – SP 18160-000

TELEFONE: (15) 3292-1161 / 3491-9900

TELEFONE PARA EMERGÊNCIAS: (11) 5012-5311 (CCI – SP)

FAX: (15) 3491-9918

E-MAIL: arysta-br@arystalifescience.com

CÓDIGO DE REGISTRO DO PRODUTO: Registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento sob n.º 06299

2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

O Lanza é um preparado.

CLASSE: Adjuvante

CLASSE TOXICOLÓGICA (Min. Agricultura): II (altamente tóxico)

TIPO DE FORMULAÇÃO: Concentrado emulsionável

COMPOSIÇÃO:

INGREDIENTE ATIVO:

Alquil éster etoxilado do ácido fosfórico 280 g/L

OUTROS INGREDIENTES (inertes e adjuvantes): 667 g/L

3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

POSSÍVEIS EFEITOS PARA A SAÚDE



OLHOS: Irritante severo para os olhos e pode provocar danos prolongados (semanas) para a visão. O grau de injúria depende da quantidade do produto que entrou em contato com os olhos e da velocidade do tratamento de primeiros socorros. Sinais e sintomas incluem: dor, lacrimejamento, avermelhamento dos olhos e visão perturbada devido à opacidade leve da córnea.

PELE: Irritante severo para a pele de forma que o contato com a pele pode provocar injúria prolongada (semanas) na área afetada. O grau de injúria depende da quantidade do produto que entrou em contato com a pele e a velocidade do tratamento de primeiros socorros. Sinais e sintomas incluem: dor, sensação de queimadura, descoloração, inchaço e formação de bolhas.

INGESTÃO: Pode causar irritação para o trato digestivo, que pode resultar em náusea, vômito e diarreia.

INALAÇÃO: Pode ser irritante.

SINTOMAS DE ALARME: Não são conhecidos.

EFEITOS AGUDOS, CRÔNICOS E COLATERIAS: ND

MECANISMOS DE AÇÃO, ABSORÇÃO E EXCREÇÃO PARA O SER HUMANO: Não são conhecidos no homem. Trata-se de produto atípico (adjuvante) e não são requeridos estudos de metabolismo, absorção e excreção em animais.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

INGESTÃO: Provocar vômito e procurar imediatamente o médico, levando a embalagem, bula, rótulo ou receituário agrônômico do produto.

INALAÇÃO OU ASPIRAÇÃO: Remover imediatamente o paciente para local arejado e se houver sinais de intoxicação, procurar o médico.

OLHOS: Lavar imediatamente com água corrente durante 15 minutos e procurar o médico, levando a embalagem, bula, rótulo ou receituário agrônômico do produto.

PELE: Lavar imediatamente as partes atingidas com água e sabão em abundância. Se ocorrer reação com a pele, consultar um médico.

Não dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente.

OBS.: Seguir também as recomendações de primeiros socorros e antídotos preconizados para os produtos aos quais for misturar o LANZAR.

NOTA PARA O MÉDICO:

ANTÍDOTOS E TRATAMENTO: Não há antídoto específico. Tratamento sintomático.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

PRODUTOS PERIGOSOS DE COMBUSTÃO: Não forma produtos perigosos. Pode formar dióxido de carbono. Combustão incompleta pode produzir monóxido de carbono.

INSTRUÇÕES PARA O COMBATE AO INCÊNDIO: Demarcar a área de risco e manter os curiosos fora do alcance de fumaças que podem ser tóxicas. Usar extintores de água em forma de neblina, CO₂ ou pó químico. Reter a água utilizada no combate ao incêndio. A água **NÃO** deve ser encaminhada para canais, esgotos, lagos e rios.

EQUIPAMENTO DE COMBATE AO FOGO: Usar equipamento de respiração autônoma com pressão positiva e roupa de combate ao incêndio.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

- Isolar e sinalizar a área contaminada. Afastar os curiosos.
- Avisar imediatamente a Autoridade local e a Arysta LifeScience do Brasil.
- Estancar o vazamento.
- Utilizar os EPIs adequados: macacão de PVC, luvas e botas de borracha, óculos protetores ou protetor facial e máscara contra eventuais vapores.

Em caso de vazamento sobre:

- **Piso pavimentado:** Conter o produto derramado com terra ou areia. Recolher esse material com auxílio de uma pá e colocar em tambores ou recipientes devidamente lacrados e identificados. Remover para área de descarte de lixo químico. Lavar o local com grande quantidade de água.
- **Solo:** Retirar, com auxílio de uma pá, as camadas de terra contaminada até que atinja solo seco e adotar os mesmos procedimentos acima descritos para recolhimento e destinação adequada.
- **Água:** Interromper imediatamente o consumo humano e animal e contatar o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do corpo hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio

- Uso exclusivamente agrícola.

- Ler e seguir as instruções do rótulo.
- Durante a manipulação, preparação da calda ou aplicação, usar macacão com mangas compridas, capa ou avental impermeável, luvas impermeáveis, chapéu impermeável de abas largas, botas, óculos protetores e máscaras protetoras especiais providas de filtros adequados.
- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio ou aplicação do produto.
- Após a utilização do produto, remover as roupas protetoras e tomar banho.
- Manusear em locais arejados.
- Lavar as mãos e as partes expostas do corpo com abundância de água e sabão ao fim de cada turno de serviço, principalmente antes de comer, beber ou fumar.
- Manter afastado das áreas de aplicação, criança, animais domésticos e pessoas desprotegidas enquanto as plantas estiverem molhadas pela aplicação do produto.
- Não utilizar equipamentos com vazamentos.
- Não desentupir bicos, orifícios, válvulas e tubulações com a boca.
- Não distribuir o produto com as mãos desprotegidas; usar luvas impermeáveis.
- Não aplicar o produto na presença de ventos fortes ou nas horas mais quentes.

Armazenamento

- Manter o produto em sua embalagem original sempre fechada, em local seco e ventilado, fora da incidência de raios solares.
- O local deve ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas ou outros materiais.
- A construção deve ser de alvenaria ou de material não comburente.
- O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável.
- Colocar placa de advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO.
- Trancar o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças.
- Deve haver sempre sacos plásticos disponíveis, para envolver adequadamente as embalagens rompidas ou para o recolhimento de produtos vazados.
- Em caso de armazéns maiores, deverão ser seguidas as instruções da NBR 9843.
- Observar as disposições constantes da legislação estadual e municipal.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CONTROLE DE ENGENHARIA: Para a maioria das condições uma adequada ventilação geral deve ser suficiente.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI):

PROTEÇÃO FACE/OLHO: Utilizar viseira de proteção facial. Em casos específicos, usar óculos de segurança.

PROTEÇÃO A PELE: Utilizar uma vestimenta limpa para o corpo inteiro, com mangas compridas. Usar luvas impermeáveis e botas. Remover imediatamente a vestimenta contaminada, lavar antes de reutilizar e tomar banho, lavando, inclusive, os cabelos, ao final de cada turno de trabalho.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA: A concentração do produto no ambiente de trabalho deve ser mantida abaixo dos limites de exposição ocupacional. Utilizar respirador de ar ou máscara com filtro apropriado dependendo da operação a ser realizada. Recomenda-se o uso do respirador com filtro para partículas e cartucho químico para vapores orgânicos/gases ácidos.

LIMITE DE TOLERÂNCIA AMBIENTAL (local de trabalho) do ingrediente ativo: ACGIH (TLV-TWA) p/ 8 horas/dia: ND.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

APARÊNCIA/ESTADO FÍSICO: líquido transparente de coloração amarelada a avermelhada.

ODOR: característico

pH: 2,46 (suspensão aquosa a 1 %)

PRESSÃO DE VAPOR: $<6 \times 10^{-6}$ mmHg a 25 °C

PONTO DE EBULIÇÃO: >100 °C

PONTO DE CONGELAMENTO: < 0 °C

SOLUBILIDADE EM ÁGUA/MISCIBILIDADE: forma emulsão em meio aquoso

DENSIDADE: aprox. 0,966 g/cm³

VISCOSIDADE: <100 cP a 25 °C

PONTO DE FULGOR: > 93 °C

TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO: ND

LIMITES DE EXPLOSIVIDADE SUPERIOR/INFERIOR: ND

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

ESTABILIDADE QUÍMICA: O produto não se decompõe nas condições normais de uso. Estável a 54 °C por 14 dias em frasco de vidro fechado.

CONDIÇÕES A EVITAR: Manter o material longe do fogo e do calor.

INCOMPATIBILIDADE COM MATERIAIS: Evitar o contato com ácidos fortes. Pode reagir com bases fortes ou agentes de alto poder de oxidação como cloratos, nitratos e peróxidos. Evitar o contato com superfície de metal. O contato prolongado pode resultar na evolução de gases.

PRODUTOS DE DECOMPOSIÇÃO PERIGOSOS: Ácido fosfórico

REAÇÕES DE POLIMERIZAÇÃO PERIGOSAS: Não ocorre. Evitar contato com produtos incompatíveis.

CORROSIVIDADE: Não corrosivo aos metais alumínio e aço inoxidável e corrosivo ao latão e ferro.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

TOXICIDADE PARA MAMÍFEROS:

Oral : DL₅₀ aguda para ratos : > 5 000 mg/kg;

Pele: DL₅₀ aguda dérmica para ratos: > 5 000 mg/kg;

Inalação: exposição inalatória ao produto produziu sinais mínimos de toxicidade em ratos expostos.

Produto não mutagênico.

Possíveis efeitos imediatos aos usuários que entrarem em contato com o produto estão descritos na seção 3 – Identificação de perigos

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

CLASSIFICAÇÃO do IBAMA (quanto ao potencial de periculosidade ambiental): Classe IV – Pouco perigoso

AMBIENTE: Produto de baixo impacto ambiental: não apresenta efeito negativo em atividade respiratória e na nitrificação do solo.

DESLOCAMENTO NO AMBIENTE: ND

DEGRADAÇÃO E PERSISTÊNCIA: Em testes de laboratório, o produto apresentou alta taxa de metabolização por microorganismos provenientes do meio ambiente.

ECOTOXICIDADE:

Aves: ND

Peixes:

CL₅₀ (96h) para Brachydanio rerio: 206 mg/L.

Abelhas: ND

Daphnia:

CE₅₀ (48h) para Daphnia similis: 123 mg/L

Minhocas:

CL₅₀ (14 dias) para Eisenia foetida: >2389 mg/kg de sílica

Algas:

EC₅₀ (96h) para Selenastrum capricornutum: 18,4 mg/L

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

MÉTODO DE DESCARTE: O método preferencial de descarte é o da incineração em um incinerador aprovado pelo órgão ambiental competente. Não jogar o produto em canais, esgotos, rios e lagos. Não descarte resíduos do produto indevidamente após seu uso. Seguir todas as regulamentações federais e estaduais para descarte de produtos e embalagens.

DESCONTAMINAÇÃO/DESCARTE DE EMBALAGENS: Fica proibido o enterro de embalagens em áreas inadequadas, consulte o Órgão Estadual de Meio Ambiente. Seguir todas as regulamentações federais e estaduais para descarte de produtos e embalagens.

MÉTODO DE DESATIVAÇÃO DO PRODUTO: Incineração em incinerador rotativo/câmara de combustão com temperatura do forno rotativo a 900°C, temperatura da câmara de combustão a 1200°C, tempo de residência de gases FR 2,5 segundos, tempo de residência dos gases CPC 3,2 segundos e tempo de residência de sólidos FR 30 minutos.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

TRANSPORTE TERRESTRE: Produto classificado como PERIGOSO. **Classe de risco:** 8. **Número de risco:** 80. **Número da ONU:** 1760. **Nome apropriado para embarque:** líquido corrosivo, N.E. (derivado de éster fosfórico). **Grupo de embalagem:** III.

TRANSPORTE FLUVIAL: Produto classificado como PERIGOSO. **Classe de risco:** 8. **Número de risco:** 80. **Número da ONU:** 1760. **Nome apropriado para embarque:** líquido corrosivo, N.E. (derivado de éster fosfórico). **Grupo de embalagem:** III.

TRANSPORTE AÉREO: Produto classificado como PERIGOSO. **Classe de risco:** 8. **Número de risco:** 80. **Número da ONU:** 1760. **Nome apropriado para embarque:** líquido corrosivo, N.E. (derivado de éster fosfórico). **Grupo de embalagem:** III.

Consultar "International Air Transport Association/ Dangerous Goods Regulations".

TRANSPORTE MARÍTIMO: Produto classificado como PERIGOSO. **Classe de risco:** 8. **Número de risco:** 80. **Número da ONU:** 1760. **Nome apropriado para embarque:** líquido corrosivo, N.E. (derivado de éster fosfórico). **Grupo de embalagem:** III.

15. REGULAMENTAÇÕES

REQUISITOS DE LEGISLAÇÃO: Produto registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento segundo leis correspondentes.

NOTA: Exigências regulamentares estão sujeitas a mudanças e podem diferir de uma região para outra. É responsabilidade do usuário assegurar que suas atividades estejam dentro das legislações federais e estaduais.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

INFORMAÇÕES SOBRE USO DO PRODUTO: O uso deste produto é restrito ao âmbito agrícola. Seguir todas as recomendações de uso, estocagem e descarte indicadas pelo fabricante e descritas no rótulo/bula do produto.

NOTA: As informações aqui contidas, referentes ao produto, correspondem ao atual conhecimento técnico-científico da Arysta LifeScience do Brasil e representam a experiência acumulada pela empresa na produção, transporte e manuseio do produto. As informações são meramente orientadoras e são dadas de boa fé, sem que incorra em responsabilidade, expressa ou implícita. Cabe ao usuário a sua utilização de acordo com as leis e regulamentos federais, estaduais e locais pertinentes. Caso haja necessidade de esclarecimento ou informações adicionais, consulte a Arysta LifeScience do Brasil ou representantes.

SIGLAS UTILIZADAS:

NA: não se aplica.

ND: não disponível.

CE₅₀: concentração média efetiva

DL₅₀: dose letal 50%

CL₅₀: concentração letal 50%

ADI: Acceptable Daily Intake

NOEL: no observed effect level

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

TWA: Time-Weighted Average concentration